



iportex
Door types & Hardware



<u>ΚΩΔ.</u>	<u>Είδος πόρτας</u>	<u>Σελ.</u>
	Τεχνικές προδιαγραφές	4
01-02.	Φύλλο πόρτας	5
10.	Πόρτα εσωτερικού χώρου	6
15.	Διπλή πόρτα	7
20-25	Συρόμενη πόρτα εξωτερική Διπλή	8
30-35	Συρόμενη πόρτα χωνευτή Διπλή	9
40-45	Σπαστή Σπαστή με κρυφό μεντεσέ	10
50-55	Αλέρ ρετούρ Διπλή	11
60	Γαλλικου τύπου (Π30)	12
70	Invert (3D)	13
80-85	Διακοσμητική κάσα 1,6 4,5	14
90-95	Πατάρι 1πορτάκι 2 πορτακια	15
96-97	Φεγγίτης Τζάμι Ξύλο	
	<u>Κλειδαριές</u>	
A1.	Εσωτερικού χώρου 22	16
A2.	Λουτρού 22	17
B1.	Ασφαλείας 22	18
	Κύλινδροι ασφαλείας	19
B2.	Δεύτερη κλειδαριά πολλαπλού κλειδώματος	
B3.	Ηλεκτρικό κυπρί	
Γ1.	Medianna εσωτερικού χώρου 18	20
Γ2.	Medianna λουτρού 18	21
Γ3.	Μαγνητική εσωτερικού χώρου 18	22
Γ4.	Μαγνητική λουτρού 18	23
Δ1.	Medianna ασφαλείας 18	24
Δ2.	Μαγνητική ασφαλείας 18	25
	Αντίκρισμα μαγνητικής	26
	Αντίκρισμα medianna	27
	Ρύθμιση αντικρίσματος	
	Μεντεσέδες	28
	Κρυφός μεντεσές	29
E.	Κλειδαριά σπαστής πόρτας	30
E1-E2	Χερούλι σπαστής πόρτας WC	31
Z.	Εξαρτήματα συρόμενης	32-33
H.	Κλειδαριά Meroni	34
	Πόμοια	35



Εσωτερικές πόρτες



Τεχνικές προδιαγραφές

Φύλλο πόρτας

Φύλλο Πόρτας κατασκευασμένο από ξύλινο τελάρο (33 χιλ) ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή στην κύρτωση και ηχο-θερμομονωτική κυψέλη, πρεσαρισμένο με 2 φύλλα HDF 6 χιλ. και επιφάνεια Α) Ξύλου (ανεγκρέ, δρύς, οξυά, τεχ.δρύς), Β) Επιφάνεια βαφής (λακαριστές) Γ) laminate. (κόλληση επιφάνειας με κόλλα πολυουρεθάνης PUR). Πατούρα 1 εκ. περιμετρικά του φύλλου πόρτας (επάνω, δεξιά και αριστερή πλευρά), επενδυμένη με finish foil. Πάχος φύλλου πόρτας 45 χιλ.

Κάσωμα

Κάσωμα σε τετράγωνο ή οβάλ προφίλ από μασίφ ξυλεία (block-board) πάχους 44 χιλ, με επιφάνεια Α) Ξύλου (ανεγκρέ, δρύς, οξυά, τεχ.δρύς), Β) Επιφάνεια βαφής (λακαριστές) Γ) laminate. (Κόλληση επιφάνειας με κόλλα πολυουρεθάνης PUR). Εφαρμογή λάστιχου στα σημεία επαφής με την πόρτα.

Περβάζια

Ρυθμιζόμενα περβάζια για κάλυψη ανομοιομορφιών τοίχων. Κατασκευασμένα από πλακάτζ θαλάσσης με επιφάνεια Α) Ξύλου (ανεγκρέ, δρύς, οξυά, τεχ.δρύς), Β) Επιφάνεια βαφής (λακαριστές) Γ) laminate CPL. (Κόλληση επιφάνειας με κόλλα πολυουρεθάνης PUR).

Σε τετράγωνο ή οβάλ σχήμα. (κάλυψη έως 2,5 εκ). Σέτ 5 τεμαχίων ανα πόρτα. Ύψος 230 εκ. πλάτος 6,5 εκ.

Εξοπλισμός

Κλειδαριά εσωτερικής πόρτας, 3 μεντεσέδες (Anuba 14 χιλ.)

Αναβάθμιση :

Κλειδαριές : Λουτρού, μαγνητική, meponi, ασφαλείας, πολλαπλού κλειδώματος, γάντζος.

Μεντεσέδες : Διπλοί αυτολιπαινόμενοι μεντεσέδες.

Διαστάσεις

Βασική κατασκευή

Ύψος (πόρτα+κάσα) : 120 - 220 cm - ανά εκατοστό

Πλάτος (πόρτα+κάσα) : 60- 96 (Εδικές διαστάσεις έως 103 cm)

01. Φύλλο πόρτας


02. Φύλλο πόρτας γαλ.τύπου (ίσια).




1



2



3



4

Φύλλο Πόρτας κατασκευασμένο με ξύλινο τελάρο ειδικά επεξεργασμένο για αντοχή στην κύρτωση και : 1). Ηχοθερμομονωτική κυψέλη ή 2). Διάτρητη μοριοσανίδα Πρεσαρισμένες με HDF 6 χιλ. Α) Για βαφή, Β) με επένδυση επιφάνειας - ξύλου Α διαλογής Γ) με επιφάνεια λάμινεϊτ.

3) προφίλ πατούρας 1 εκ. ή 4). με ίσιο προφίλ (γαλλικού τύπου).


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φύλλο πόρτας με πατούρα	01
Φύλλο πόρτας γαλλικού τύπου	02

10. Πόρτα εσωτερικού χώρου

Εσωτερικού χώρου.

A1 AGB 22

Γ1.AGB Medianna 18

Γ3. Μαγνητική AGB
Polaris 18Μεντεσέδες (3 / πόρτα)
Διπλός SFS

Anuba 14

Λουτρού (WC)

A2. AGB 22

Γ2. AGB Medianna 18


Γ4. Μαγνητική
AGB Polaris 18Ασφαλείας
B1. AGB 22B2 + Δεύτερη κλειδαριά
πολλαπλού κλειδώματοςB3. + Ηλεκτρικό
κυτρίΔ1. AGB Medianna
ασφαλείαςΔ2. Μαγνητική ασφ
AGB Polaris 18

15. Διπλή πόρτα

Εσωτερικού χώρου.

A1 AGB 22

Γ1.AGB Medianna 18

Γ3. Μαγνητική AGB
Polaris 18Μεντεσέδες (3 / πόρτα)
Διπλός SFS

Anuba 14

Λουτρού (WC)

A21 AGB 22

Γ2. AGB Medianna 18

Γ4. Μαγνητική
AGB Polaris 18Ασφαλείας
Δ1 AGB 22Δ2. Μαγνητική ασφαλείας
AGB Polaris 18

20. Συρόμενη πόρτα εξωτερική


Ζ. Μηχανισμός και κλειδαριά για συρόμενη πόρτα με φρένο.



Κλειδαριά συρομενης γάντζος με κλειδί



25. Διπλή συρόμενη πόρτα εξωτερική



30. Συρόμενη πόρτα χωνευτή

Ζ. Μηχανισμός και κλειδαριά για συρόμενη πόρτα με φρένο.



Κλειδαριά συρόμενης γάντζος με κλειδί



35. Διπλή συρόμενη πόρτα χωνευτή



40. Σπαστή πόρτα (απλή)


45. Σπαστή πόρτα με κρυφούς μεντεσέδες



50. ΑΛΕΡ ΡΕΤΟΥΡ




55. Διπλή ΑΛΕΡ ΡΕΤΟΥΡ



60. Πόρτα με κρυφό μεντεσέ (γαλλικού τύπου Π30)




Κλειδαριές.
Γ3. Μαγνητική AGB Polaris 18



Λουτρού (WC)
Γ4 Μαγνητική AGB Polaris 18




Ασφαλείας
Δ2. Μαγνητική ασφαλείας
AGB Polaris 18



Μεντεσέδες (3 / πόρτα)
Κρυφός μεντεσές
AGB Eclipse 3



70. Πόρτα Invert (γαλλικού τύπου Π30)



Κλειδαριές.
Γ3. Μαγνητική AGB Polaris 18



Λουτρού (WC)
Γ4. Μαγνητική AGB Polaris 18



Ασφαλείας
Δ2. Μαγνητική ασφαλείας
AGB Polaris 18



Μεντεσέδες (3 / πόρτα)
Κρυφός μεντεσές
AGB Eclipse 3



Ε. Κλειδαριά
πόρτας γάντζος.




Ε1. Χερούλι σπαστής



Ε2. Χερούλι σπαστής (wc)



80. Διακοσμητική κάσα πάχος 1,6 (πλάτος 8-25 εκ.)



85. Διακοσμητική κάσα πάχος 4,5 (πλάτος 10-13-15 εκ.)



90. Πατάρι με 1 πορτάκι



95. Πατάρι με 2 πορτάκια




96. Φεγγίτης με τζάμι





97. Φεγγίτης με ξύλο



A1. Κλειδαριά πόρτας εσωτερικού χώρου. AGB 22




- 1) Κέντρο 90mm
- 2) 22 mm οβάλ πρόσψη (πλάκα)
- 3) διαστάσεις βάθους: 50 mm
- 4) Ένα κλειδί
- 5) Χρώματα: Νίκελ - Χρυσό




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90Κ 50αρα χρυσή	06-0120
Οβάλ 90Κ 50αρα νίκελ	06-01220

A2. Κλειδαριά πόρτας λουτρού (WC) AGB 22




- 1) Κλειδαριά λουτρού
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 22 mm οβάλ πρόσψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50 mm
- 5) Χρώματα: Νίκελ-Χρυσό
- 6) Οβάλ αντίκρουσμα απλό




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90Κ χρυσή	06-0199
Οβάλ 90Κ νίκελ	06-0198

B1. Κλειδαριά ασφαλείας AGB 22



- 1) Κλειδαριά ασφαλείας (κυλίνδρου)
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 22 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50 mm
- 5) Χρώματα: Νίκελ
- 6) Οβάλ αντίκρισμα απλό



E	A	M	No. of throws
50	76	21	2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90K 50αα νίκελ	06-018400

02. Κύλινδροι κλειδαριάς ασφαλείας




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κύλινδρος GB απλός N2200 3 κλειδιά N70 νίκελ	15-101



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κύλινδρος GB βούλτες N2300 5 κλειδιά N70 νίκελ	15-104

03. Δεύτερη κλειδαριά πολλαπλού κλειδώματος




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κλειδαριά Securemme 4x2 με πύρρους και δύο κλειδώματα νίκελ	06-028
Κλειδαριά Securemme 4x2 με πύρρους και δύο κλειδώματα χρυσή	06-029

04. Ηλεκτρικό κυτρί




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κλειδαριά με ηλεκτρικό κυτρί Amig με 22mm πλάκα νίκελ	06-1915
Κλειδαριά με ηλεκτρικό κυτρί Amig με 25mm πλάκα νίκελ	06-1914

Γ1. Κλειδαριά πόρτας εσωτερικού χώρου AGB Medianna evolution 18




- 1) Κλειδαριά MEDIANA EVOLUTION και με πλαστική γλώσσα
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Χρώματα: Νίκελ-Χρυσό


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90Κ χρυσή	06-0124
Οβάλ 90Κ νίκελ	06-01240



1) Μονό οβάλ αντίκρισμα




Γ2. Κλειδαριά πόρτας λουτρού (WC) AGB Medianna evolution 18




- 1) Κλειδαριά Λουτρού MEDIANA EVOLUTION με πλαστική γλώσσα
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Χρώματα: Νίκελ-Χρυσό


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90Κ νίκελ	06-01244
Οβάλ 90Κ χρυσή	06-01243



1) Μονό οβάλ αντίκρισμα



Γ3. Μαγνητική κλειδαριά πόρτας εσωτερικού χώρου AGB Polaris 18




- 1) Μαγνητική κλειδαριά POLARIS 2XT με κλειδί
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Μπορεί να αντικατασταθεί τέλεια με την κλειδαριά MEDIANA EVOLUTION
- 6) Πυράντοχη
- 7) Χρώματα: Νίκελ, Νίκελ μάτ, Χρυσό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90K χρυσή	06-0130
Οβάλ 90K νίκελ	06-0131
Οβάλ 90K νίκελ-ματ	06-01310


Διπλό αντίκρισμα




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διπλό αντίκρισμα	06-1167



Drilling diagram



Γ4. Μαγνητική κλειδαριά πόρτας λουτρού (WC) AGB Polaris 18




- 1) Μαγνητική κλειδαριά λουτρού POLARIS 2XT
- 2) Κέντρο 90 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Πυράντοχη (Πυρίμαχη)
- 6) Χρώματα: Νίκελ, Νίκελ μάτ, Χρυσό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 90K χρυσή	06-0132
Οβάλ 90K νίκελ	06-0133
Οβάλ 90K νίκελ-ματ	06-01311


Διπλό αντίκρισμα




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διπλό αντίκρισμα	06-1167



Drilling diagram




Δ1. Κλειδαριά πόρτας ασφαλείας AGB Medianna evolution 18




- 1) Κλειδαριά Ασφαλείας (κυλίνδρου) MEDIANA EVOLUTION με πλαστική γλώσσα
- 2) Κέντρο 85 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Χρώματα: Νίκελ-Χρυσό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 85K χρυσή	06-00321
Οβάλ 85K νίκελ	06-00320



1) Μονό οβάλ αντίκρισμα




Δ2. Μαγνητική κλειδαριά ασφαλείας AGB Polaris 18




- 1) Μαγνητική κλειδαριά ασφαλείας (κυλίνδρου) POLARIS 2XT
- 2) Κέντρο 85 mm
- 3) 18 mm οβάλ πρόσοψη (πλάκα)
- 4) Βάθος 50,5 mm
- 5) Πυράντοχη (Πυρίμαχη)
- 6) Χρώματα: Νίκελ, Νίκελ μάτ, Χρυσό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Οβάλ 85K χρυσή	06-01804
Οβάλ 85K νίκελ	06-01803
Οβάλ 85K νίκελ-ματ	06-01842





Drilling diagram







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διπλό νίκελ	06-1167



Ρύθμιση αντικρίσματος



Βιδωτοί μεντεσέδες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
No14 απλός νίκηλ	01-0113
No14 απλός χρυσός	01-009



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
sfs intec 3d 14	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μεντεσές πόρτας νίκηλ χωρίς πατούρα αρ.-δεξ.	01-25193



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μεντεσές αλληρετούρ IBFM χρυσός 30/100	01-047
Μεντεσές αλληρετούρ IBFM νίκηλ 30/100	01-0470



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σύρτης Νυχάτος SK N15 Χρυσό	32-0021
Σύρτης Νυχάτος SK N15 Νίκηλ	32-0022

Ρυθμιζόμενος κρυφός μεντεσές Eclipse 3.0




- 1) Ρυθμιζόμενος κρυφός μεντεσές Eclipse 3.0
- 2) 180° άνοιγμα
- 3) 3 ρυθμίσεις κάθετη - οριζόντια - βάθους
- 4) Κατάλληλος για ξύλινες πόρτες με και χωρίς πατούρα, καθώς και για πόρτες αλουμινίου
- 5) Για βάρος πόρτας μέχρι 40kg χρησιμοποιούνται 2 μεντεσέδες, ενώ για μεγαλύτερο βάρος μέχρι 60kg 3 μεντεσέδες
- 6) Στο σέτ περιλαμβάνονται και τα καπάκια


Covers available



ABS: Art. E30200.12.XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Χρυσός	01-025165
Νίκηλ ματ	01-025163
Λευκό	01-025174



Ε. Κλειδαριά για σπαστή πόρτα με γάντζο.




- 1) Κλειδαριά (με γάντζο) για σπαστή πόρτα
- 2) 16mm οβάη πρόσοψη (πλάκα)
- 3) Βάθος 50mm
- 4) Χρώμα : Νίκελ
- 5) Αντίκρισμα μεταλλικό οβάη με 18mm φάρδος

Ε1. Χωνευτό χερούλι για κλειδαριά σπαστής




Ε2. Χωνευτό χερούλι για κλειδαριά σπαστής (wc)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Χωνευτό χερούλι (απλό)	
Χωνευτό χερούλι (WC)	

Ζ. Μηχανισμός και κλειδαριά για συρόμενη πόρτα



Φύλλο πόρτας με μηχανισμό




Φύλλο πόρτας με κάσωμα εξωτερικής συρόμενης και μηχανισμό



Φύλλο πόρτας με κάσωμα εσωτερικής συρόμενης (χωνευτή) και μηχανισμό





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Meroni Nova ηλουργα αλουργα 12NA	06-0481
Meroni Nova ηλουργα νίκελ ματ 12US26 D	06-0480
Meroni Nova αααααααα - γααααααα αλουργα 13NA	06-3111
Meroni Nova αααααααα - γααααααα νίκελ ματ 13US26D	06-0487
Meroni Nova αααααααα αλουργα 14NA	06-0483
Meroni Nova αααααααα νίκελ ματ 14US26D	06-04851
Meroni Nova αααααααα αααααααα Master key 14NA	06-04830
Meroni Nova αααααααα αααααααα Master key νίκελ ματ 14US26D	06-04850



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πόμοδα ροζέτα 609205 τετράγωνο νίκελ ματ / νίκελ	61-0412



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πόμοδα ροζέτα Z νίκελ ματ/χρώμιο	03-931



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ένδειξη στρόγγυλη μεγάλη λαβή	61-0424



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πόμοδα αααααααα N4172 νίκελ ματ	03-11630



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πόμοδα αααααααα N50 νίκελ	03-1163
Πόμοδα αααααααα N50 αααααα	03-1164

portex



www.portexdoors.com

E-mail: info@portex.gr

Tel: +30 2310 461702

Fax: +30 2310 461596

Πορτέξ 1ο χλμ. Θέρμης - Τριαδίου Θεσσαλονίκη 57001
Portex 1st. klm Thermi - Triadi Thessaloniki 57001 Greece

